


セラミド・リン脂質等関連試薬価格表

長良サイエンス株式会社
〒501-1121 岐阜市古市場 840
Tel 058-234-4257、Fax 058-234-4724
E-mail:nagara@nsgifu.jp
http://www.nsgifu.jp


1. グルコシルセラミド等

由来	コード番号	保存方法	製品名	純度	定価 (円、税別)
植物・菌	NS170102 NS170103	2~10℃	Glucosylceramide, from Rice (Glucosylceramide mix.) (米)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170202 NS170203	2~10℃	Glucosylceramide, from Maize (Glucosylceramide mix.) (トウモロコシ)	≧99%(TLC)	10mg 15,000 100mg 110,000
	NS170302 NS170303	2~10℃	Glucosylceramide, from Konjac (Glucosylceramide mix.) (蒟蒻)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170402 NS170403	2~10℃	Glucosylceramide, from Hen of the Woods (Maitake) (Glucosylceramide mix.) (舞茸)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170502 NS170503	2~10℃	Glucosylceramide, from Tamogitake (Glucosylceramide mix.) (たもぎ茸)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170602 NS170603	2~10℃	Glucosylceramide, from Soybean (Glucosylceramide mix.) (大豆)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170702 NS170703	2~10℃	Glucosylceramide, from Wheat (Glucosylceramide mix.) (小麦)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170802 NS170803	2~10℃	Glucosylceramide, from Sugar beet (Glucosylceramide mix.) (ビート)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	NS170902 NS170903	2~10℃	Ceramide, from <i>Acetobacter malorum</i> (Ceramide mix.) (酢酸菌)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000
	ミルク	NS220302 NS220303	2~10℃	Glucosylceramide, from Milk (Glucosylceramide mix.) (ミルク)	≧99%(TLC)
NS220402 NS220403		2~10℃	Lactosylceramide, from Milk (Lactosylceramide mix.) (ミルク)	≧99%(TLC)	10mg 20,000 100mg 150,000


① 米、トウモロコシ由来グルコシルセラミド (主成分)




② 蒟蒻由来グルコシルセラミド (主成分)




③ 舞茸、たもぎ茸由来グルコシルセラミド (主成分)




④ 大豆、ビート由来グルコシルセラミド (主成分)



⑤ 小麦由来グルコシルセラミド (主成分)



⑥ 酢酸菌由来セラミド (主成分)




* 10~100g 単位での生産が可能です。

* 各構成成分の分離精製も行なっています。

2. リン脂質

由来	コード番号	保存方法	製品名	純度	定価 (円、税別)
ミルク	NS220102	-20℃	Sphingomyelin, from Milk (Sphingomyelin mix.)	≧99%(TLC)	20mg 10,000
	NS220103			100mg 20,000	
	NS220204	-20℃		≧98%(TLC)	1g 24,000
	NS220702	-20℃	Phosphatidylcholine, from Milk (Phosphatidylcholine mix.)	≧98%(TLC)	10mg 20,000
	NS220802	-20℃	Phosphatidylethanolamine, from Milk (Phosphatidylethanolamine mix.)	≧98%(TLC)	10mg 24,000
	NS220902	-20℃	Phosphatidylinositol, from Milk (Phosphatidylinositol mix.)	≧98%(TLC)	10mg 36,000
卵黄	NS221002	-20℃	Sphingomyelin, from Egg yolk (Sphingomyelin mix.)	≧99%(TLC)	20mg 10,000
	NS2210103			100mg 20,000	
	NS210204	-20℃		≧98%(TLC)	1g 24,000



3. ガングリオシド

由来	コード番号	保存方法	製品名・含量	純度	定価 (円、税別)
ミルク	NS220502	-20℃	Ganglioside GM3, from Milk	≧99%(TLC)	5mg 36,000
	NS220602	-20℃	Ganglioside GD3, ammonium salt, from Milk	≧99%(TLC)	5mg 36,000
合成	GM200101	-20℃	Ganglioside GM2 (18, 18) C ₆₇ H ₁₂₁ N ₃ O ₂₆ = 1384.68 [127663-77-8]	≧99%(TLC)	0.2mg 50,000
	GM300101	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 2) C ₄₃ H ₇₆ N ₂ O ₂₁ = 957.06 [11545-33-6]	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GM300201	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 8) C ₄₉ H ₈₈ N ₂ O ₂₁ = 1041.22 []	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GM300301	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 12) C ₅₃ H ₉₆ N ₂ O ₂₁ = 1097.33 []	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GM300401	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 16) C ₅₇ H ₁₀₄ N ₂ O ₂₁ = 1153.44 [138749-26-5]	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GM300501	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 18) C ₅₉ H ₁₀₈ N ₂ O ₂₁ = 1181.49 [20237-00-7]	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GM300601	-20℃	Ganglioside GM3 (18, 24) C ₆₅ H ₁₂₀ N ₂ O ₂₁ = 1265.65 [98460-64-4]	≧99%(TLC)	0.2mg 30,000
	GX001010	-20℃	Azido-erythro-sphingosine C ₁₈ H ₃₅ N ₃ O ₂ = 325.49 [103348-49-8]	≧99%(TLC)	50mg 25,000
	GX001100			100mg 40,000	
	GX001500			500mg 160,000	
GX002010	-20℃	(2 <i>S</i> , 3 <i>R</i> , 4 <i>E</i>)-2-Azido-3-benzoyl-erythro-sphingosine C ₂₅ H ₃₉ N ₃ O ₃ = 429.60 [103348-50-1]	≧99%(TLC)	10mg 23,000	
GX002100			100mg 180,000		
GX003010	-20℃	(2 <i>S</i> , 3 <i>R</i> , 4 <i>E</i>)-2-Azido-3-(<i>tert</i> -butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine C ₂₄ H ₄₉ N ₃ O ₂ Si = 439.75 [114299-64-8]	≧99%(TLC)	10mg 23,000	
GX003100			100mg 180,000		

